

# MONTAGETISCHE EINEMANN

## DER Montagetisch



**Ausgezeichnet!**

**DEUTSCHER  
ARBEITSSCHUTZPREIS**  
Eine Initiative der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

## für den optimierten Arbeitsplatz

*...verstellbar ...wirtschaftlich ...flexibel*



*...mobil ...solide ...erweiterbar*

# MONTAGETISCH MT 1

**Ausgezeichnet!**



DEUTSCHER  
ARBEITSSCHUTZPREIS  
Eine Initiative der gewerblichen  
Berufsgenossenschaften

**DAS  
ORIGINAL**



## TECHNISCHE DATEN

Traglast .....	400 kg
Hubbereich .....	690-1260 mm
Länge Arbeitsfläche .....	1600-3500 mm
Breite Arbeitsfläche .....	980-1900 mm

Der bewährte Montagetisch MT1 zeichnet sich besonders durch seine große Flexibilität aus, so kann z.B. die Größe der Arbeitsfläche schnell dem Werkstück angepasst werden, Werkstücke können komfortabel und sicher senkrecht gespannt werden.

**VORDERZANGE  
ABNEHMBAR**



Auch große Werkstücke können mit Hilfe der Zwinde MT1 komfortabel und sicher



gespannt werden.

Das umfangreiche Zubehörprogramm ermöglicht es darüber hinaus den Montagetisch individuell an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.


Durch die Höhenverstellbarkeit ist ein ergonomisches, angenehmes und weniger ermüdendes Arbeiten möglich. Durch das Modulsystem kann der Montagetisch optimal auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.

Die Querträger sind mit einer weichen Auflage versehen. Werkstücke liegen sicher vor Beschädigungen und Ver-rutschen auf.

Die Querträger können sowohl in der Breite als auch in der Länge dem Werk-stück angepasst werden.



Mit den im Tisch versteauten Rasterplatten lässt sich auf den Querträgern eine platten-förmige Arbeitsfläche auslegen. So ist eine in der Länge und Breite flexible und ebene Arbeitsfläche passend zu den zu bearbei-tenden Werkstücken schnell auslegbar.



Alle Produkte im Einsatz:  
[www.montagetische.info](http://www.montagetische.info)

## AUSSTATTUNGEN

### AUSSTATTUNG A:

- Scherenhubtisch
- Montagetischaufsatz MT 1
- 1 Zwinge

### AUSSTATTUNG B:

- Scherenhubtisch
- Montagetischaufsatz MT 1
- 1 Zwinge
- 5 Rasterplatten
- 4 Halteklammern

### AUSSTATTUNG C:

- Scherenhubtisch
- Montagetischaufsatz MT 1
- 1 Zwinge
- 5 Rasterplatten
- 4 Halteklammern
- Vorderzange
- Energiemodul

Weiteres Zubehör wie z.B. Vakuumspanner und Schwenkarm kann integriert oder nachgerüstet werden.

# MONTAGETISCH MT 3



Der Montagetisch MT 3 ist ein stabiler, mit einer 40 mm starken Multiplex-Arbeitsplatte ausgestatteter Montagehubtisch.

Er zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Länge der Arbeitsfläche variabel ist und er über diverse Spannungsmöglichkeiten, sowohl horizontal, als auch vertikal verfügt.



**NIEDRIGE  
BAUHÖHE**



Die Höhenverstellbarkeit ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Die robuste Auszugsvorrichtung verfügt über 32 mm starke Stahlwellen.

Haltewinkel können zur Verbreiterung der Auflagefläche seitlich angesetzt werden. Die Vorderzange kann wahlweise an der Längs- oder Querseite montiert werden.

Dieser robuste und flexible Montagetisch ist besonders auch für Lehrwerkstätten geeignet.

## TECHNISCHE DATEN

Traglast .....	400 kg
Hubbereich .....	585-1205 mm
Länge Arbeitsfläche .....	1700-2780 mm
Breite Arbeitsfläche .....	1000 mm

# MONTAGETISCH MT 3 XXL



## TECHNISCHE DATEN

Traglast .....	400 kg
Hubbereich .....	585-1205 mm
Länge Arbeitsfläche .....	2200-3280 mm
Breite Arbeitsfläche .....	1000 mm

Alle Produkte im Einsatz:  
[www.montagetische.info](http://www.montagetische.info)



## AUSSTATTUNG MT 3

### AUSSTATTUNG A:



- Scherenhubtisch
- Montagetischaufsatz MT 3 ohne Bohrungen in der Arbeitsplatte
- 1 Zwinge

### AUSSTATTUNG B:



- Scherenhubtisch
- Montagetischaufsatz MT 3 mit Bohrungen
- 1 Zwinge
- 1 Vorderzange
- 4 Bankhaken
- 1 Energiemodul

### AUSSTATTUNG C:



- Scherenhubtisch
- Montagetischaufsatz MT 3 mit Bohrungen
- 1 Zwinge
- 1 Vorderzange
- 4 Bankhaken
- 1 Energiemodul
- Tischverlängerung beidseitig + 2 Einlegeplatten

## AUSSTATTUNG MT 3 XXL

### AUSSTATTUNG A:



- wie Ausstattung MT3 A aber mit
- MT3 XXL-Tandem-scherenhubtisch
  - Montagetischaufsatz MT 3 XXL ohne Bohrungen

### AUSSTATTUNG B:



- wie Ausstattung MT3 B aber mit
- MT3 XXL-Tandem-scherenhubtisch
  - Montagetischaufsatz MT 3 XXL mit Bohrungen

### AUSSTATTUNG C:



- wie Ausstattung MT3 C aber mit
- MT3 XXL-Tandem-scherenhubtisch
  - Montagetischaufsatz MT 3 XXL mit Bohrungen

# MONTAGETISCH MT 4



Der Montagetisch MT 4 verfügt über eine 40 mm starke Buche-Multiplex-Arbeitsplatte. Alle Montagetische und Zubehörteile sind individuell kombinierbar.

## TECHNISCHE DATEN

Traglast .....	500 kg
Hubbereich .....	380-1000 mm
Größe Arbeitsfläche .....	1600-1000 mm

**NIEDRIGE  
BAUHÖHE**




**GROSSER  
HUBBEREICH**



**VERSTELLBARE  
SAUGPLATTEN**

**LEICHTE UND SCHNELLE  
HÖHENVERSTELLUNG  
AUCH BEI GROSSEN LASTEN**



WERKZEUG  
GRIFFBEREIT

...für Ihren  
optimierten  
Arbeitsplatz

GROSSE  
ARBEITSFLÄCHE  
1600 X 1000 mm

STAUBSAUGER  
AM PLATZ

RICHTUNGS-  
FESTSTELLER

Alle Produkte im Einsatz:  
[www.montagetische.info](http://www.montagetische.info)



## MONTAGETISCH MT 5



Der Montagetisch MT 5 verfügt über eine 40 mm starke Buche-Multiplex- Arbeitsplatte und ist mit einem Tandemhubtisch ausgestattet.

### TECHNISCHE DATEN

Traglast .....	500 kg
Hubbereich .....	490-1080 mm
Größe Arbeitsfläche .....	2200-1000 mm

# MOBILE WERKBANK MW

Die Mobile Werkbank MW ist der multifunktionelle Helfer in der Werkstatt. Sie ergänzt den Handarbeitsplatz als Werkzeugablage und als Aufnahme für die Einemann Werkstatt- & Montage-Trolleys.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten wie zB.: Lochplattenrückwand, Müllsackhalter und Energiekanal. Ist die mobile Werkbank mit dem Schwenkausleger MSA bestückt, kann dieser in der Werkstatt leicht verfahren werden.



Alle Produkte im Einsatz:  
[www.montagetische.info](http://www.montagetische.info)



**NEU**

## TECHNISCHE DATEN

Höhe .....	1100 mm
Tiefe .....	770 mm
Länge .....	1100 mm / 1600 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage!	



Die Mobile Werkbank MW ist in zwei Größen lieferbar: für 2 Trolleys 1100mm lang, für 3 Trolleys 1600mm lang. Anstelle der Trolleys kann die mobile Werkbank auch mit festen Schubladenschränken bestückt werden.

**FLEXIBEL & WENDIG FÜR  
WERKSTATT & MONTAGE**

# WERKSTATT- & MONTAGE-TROLLEY

Der Einemann Werkstatt- & Montage-Trolley ist ein fahrbarer Rollcontainer, passend für Systainer, Euro-Boxen und Holz-Boxen.

Der stabile Teleskopgriff ermöglicht ein gutes Handling.

Darüber hinaus verfügt der Werkstatt- und Montagetrolley WMT auf seiner Rückseite über Halterungen für Wasserwaage, Kabelrolle und sonstige Montagewerkzeuge.



**NEU**

Die robusten Auszüge sind in der Höhe verstellbar sowie herausnehmbar. Der WMT kann in der Mobilien Werkbank geparkt werden. Zusätzliche Rollen sorgen für Mobilität und erleichtern das Einladen in Fahrzeuge.



Alle Ausstattungen und Maße unter [www.montagetische.info](http://www.montagetische.info)

## BEISPIELE



■ Werkstatt- und Montagetrolley mit Systainer



■ Werkstatt- und Montagetrolley mit Holzboxen



■ Werkstatt- und Montagetrolley mit Euro-Boxen




■ Werkstatt- und Montagetrolley mit Systainer

# MULTI-SCHWENKAUSLEGER

Der Schwenkausleger MSA ermöglicht es Kabel, Absaugschläuche, Werkzeug und Kleinmaterial direkt über dem Arbeitsplatz bereitzustellen. So sind alle benötigten Werkzeuge sowie Kleinmaterialien immer in Ihrer Nähe und ergonomisch gut zu erreichen.



**NEU**



Der Staubsauger ist direkt am Montagetisch auf einer Plattform positioniert und ist somit immer dort, wo er gebraucht wird. Der Schwenkausleger kann natürlich auch bei älteren Montagetischen nachgerüstet werden.

## TECHNISCHE DATEN

Höhe gesamt ..... 2710 mm  
 Ausladung ..... 2000 mm  
 Andere Abmessungen auf Anfrage!

## AUSSTATTUNGEN



### AUSSTATTUNG A

- Schwenkausleger mit Mast (Ausladung 2000 mm)
- Schwenkauslegeraufnahme
- Halterung für Schwenkauslegeraufnahme
- 2 Laufwagen m. Schlauchhalter



### AUSSTATTUNG B

- ZUSÄTZLICH ZU A**
- PU-Absaugschlauch mit Konus
  - Verlängerungskabel 3 m
  - Maschinenhalterung
  - Plattform für Staubsauger




### AUSSTATTUNG C

- ZUSÄTZLICH ZU A UND B**
- Schwenkarm mit Lochwand
  - 3 Greifkästen
  - 1 Greifkastenhalter
  - 1 Kabelaufroller
- (ohne Schleifgerät und Plug-it-Schlauch)

# MT-VAKUUMMODUL

Das **MT-Vakuummodul** kann an alle Einemann-Montagetische oder an bestehende Arbeitstische bzw. Hobelbänke leicht montiert werden. Durch die Kombination mit dem höhenverstellbaren Montagetisch kann das gespannte Werkstück mühelos positioniert werden.

Durch eingebaute Tastventile wird ein automatisches Ansaugen ermöglicht, was ein zeitintensives Spannen von Werkstücken erübrigt.



**SCHNELL  
ABNEHMBAR**

Alle Produkte im Einsatz:  
[www.montagetische.info](http://www.montagetische.info)



**EINFACHES LÖSEN  
DURCH FUSSUNTERBRECHER**

Durch das flexible und einfache Anbringen ist eine ergonomische Rundum-Bearbeitung von plattenförmigen Werkstücken möglich.

## TECHNISCHE DATEN

Saugleistung Vakuumpumpe ..... 4,05 m<sup>3</sup>/h  
Motorenleistung ..... 0,18 kW

**EINFACHES ANSAUGEN  
DURCH TASTVENTILE**



**WERKSTÜCKE  
SCHWENKBAR**



# DER MODERNE ARBEITSPLATZ

**MOBIL,  
FLEXIBEL,  
ORGANISIERT!**

Die EINEMANN-MONTAGETISCHE schaffen einen völlig neuen und ergonomischen Arbeitsbereich in Ihrer Werkstatt. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können Arbeitsabläufe wesentlich optimiert werden, was ein effektiveres Arbeiten ermöglicht.

Um sich an die ständig wandelnden Bedürfnisse anpassen zu können sind Organisation, Mobilität und Flexibilität wichtige Faktoren.



Alle EINEMANN-PRODUKTE können Sie im Internet als Video im Einsatz sehen!

[WWW.MONTAGETISCHE.INFO](http://WWW.MONTAGETISCHE.INFO)

*Schonen Sie Ihren Rücken...*

Reduzieren Sie krankheitsbedingte Ausfälle Ihrer Mitarbeiter.

Aufgrund der einfachen Verstellbarkeit des Sche-renhubtisches ist ein wesentlich ergonomischeres Arbeiten möglich - ohne lange Rüstzeiten.



*...und Ihre Ausfallkosten!*

**Gerne informieren wir Sie über Fördermöglichkeiten!**

# EINEMANN

MONTAGETISCHE

Linteler Straße 44 · 27798 Hude (Germany)

Telefon (0 44 08) 605 96 · Fax (0 44 08) 806 1882

E-Mail: [info@guidoeinemann.de](mailto:info@guidoeinemann.de) · [www.guidoeinemann.de](http://www.guidoeinemann.de)